

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель):

ЗАО "ИскраУралТЕЛ"

выполняющее на основании договора № P-959-03-00-2261/30 от 29.11.2000 г. с изготовителем, компанией Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj, (Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija), функции изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и несущее ответственность за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

зарегистрировано Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве экономики РФ, свидетельство от 17.06.1997 г. № P-6470.16, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 23.07.2002 г, ОГРН № 1026604933475 ИНН 6660017837

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

620137, Россия, г.Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9а
тел.: +7 (343) 210-69-51 факс: +7 (343) 341-52-40 iut@iskrauraltel.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице

генерального директора Давыдова В.В.

должность, Ф.И.О. руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что

IP телефонный аппарат SIP-T20

наименование, тип, марка средства связи

Изготовитель: Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj,
Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija

на заводах:

Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj,
Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
4-5f South building, No.63 Wanghai Road, 2nd Software park, Xiamen, China

соответствует требованиям:

«Правила применения средств связи для передачи голосовой и видео информации по сетям передачи данных», утвержденные Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 10.01.2007 г. №1 (зарегистрирован Минюстом России 19.01.2007 г., регистрационный № 8809)

обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием, при необходимости, пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание:

Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:


IP телефонный аппарат SIP-T20 (далее – телефонный аппарат) применяется на сети электросвязи Российской Федерации в качестве оконечного оборудования пользователя в сетях передачи данных с протоколом IP.

Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:

Телефонный аппарат подключается к сети передачи данных через интерфейс Ethernet (10/100BaseT) и работает в режиме передачи речевой информации на основе протокола IP с поддержкой протокола SIP.

Поддерживается протокол реального времени RTP/RTCP.

Заявитель

 В.В.Давыдов

Версия программного обеспечения: 9.61.153.X

Комплектность:

Телефонный аппарат – 1 шт; микротелефонная трубка – 1 шт; кабель Ethernet – 1 шт;
шнур телефонный спиральный – 1 шт; блок питания – 1 шт; CD диск с документацией – 1 шт;
инструкция по установке - 1 шт.

Электрические характеристики:

Напряжение электропитания от внешнего блока питания – 5 В постоянного тока (ток – 1,2 А).
Интерфейс подключения к сети передачи данных – Ethernet (10/100BaseT).
Поддерживаемые кодеки: G711, G722, G723, G726, G729

Емкость коммутационного поля:

В телефонном аппарате коммутация не осуществляется.

Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования:

Климатические условия эксплуатации: рабочая температура окружающей среды – от 0 до +40 °С;
относительная влажность – до 80 % без образования конденсата.

Телефонный аппарат подключается к сети передачи данных через линию Ethernet (10/100BaseT)
напрямую или через сетевой концентратор (коммутатор). Телефонный аппарат снабжен
двухстрочным (по 15 символов на каждой строке) ЖК-дисплеем.

Электропитание телефонного аппарата осуществляется от сети переменного тока с номинальным
напряжением 220 В частотой 50 Гц с помощью внешнего блока питания, обеспечивающего
выходное напряжение постоянного тока напряжением 5 В.

Обеспечивается подключение телефонного аппарата к персональному компьютеру.

**Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования),
приемников глобальных спутниковых навигационных систем:**

В телефонном аппарате отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и
приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

3. Декларация принята на основании Протокола испытаний № ИЦ 4623/2012 от 26.04.2012 г.,
выданного ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» (аттестат аккредитации № ИЦ-05-10)

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для
подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на 1 (одном) листе

4. Дата принятия декларации 10.05.2012 г.

число, месяц, год

Декларация действительна до 10.05.2017 г.

число, месяц, год

М.П.  _____
Подпись руководителя организации или индивидуального
предпринимателя, подавшего декларацию

В.В. Давыдов
И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.  _____
Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

И.П. Зорин
И.О. Фамилия

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

Заявитель



В.В. Давыдов

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель):

ЗАО "ИскраУралТЕЛ"

выполняющее на основании договора № Р-959-03-00-2261/30 от 29.11.2000 г. с изготовителем, компанией Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj, (Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija), функции изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и несущее ответственность за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

зарегистрировано Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве экономики РФ, свидетельство от 17.06.1997 г. № Р-6470.16, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 23.07.2002 г, ОГРН № 1026604933475 ИНН 6660017837

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

620137, Россия, г.Екатеринбург, ул. Коммунальная, 9а
тел.: +7 (343) 210-69-51 факс: +7 (343) 341-52-40 iut@iskrauraltel.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице

генерального директора Давыдова В.В.

должность, Ф.И.О. руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что

IP телефонный аппарат SIP-T28P

наименование, тип, марка средства связи

Изготовитель: Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj,
Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija

на заводах:

Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj,
Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
4-5f South building, No.63 Wanghai Road, 2nd Software park, Xiamen, China

соответствует требованиям:

«Правила применения средств связи для передачи голосовой и видео информации по сетям передачи данных», утвержденные Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 10.01.2007 г. №1 (зарегистрирован Минюстом России 19.01.2007 г., регистрационный № 8809)

обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием, при необходимости, пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание:


Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:

IP телефонный аппарат SIP-T28P (далее – телефонный аппарат) применяется на сети электросвязи Российской Федерации в качестве оконечного оборудования пользователя в сетях передачи данных с протоколом IP.

Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:

Телефонный аппарат подключается к сети передачи данных через интерфейс Ethernet (10/100BaseT) и работает в режиме передачи речевой информации на основе протокола IP с поддержкой протокола SIP.

Заявитель

 В.В.Давыдов

Поддерживается протокол реального времени RTP/RTCP.

Версия программного обеспечения: 2.61.153.X

Комплектность:

Телефонный аппарат – 1 шт; микрофонная трубка – 1 шт; кабель Ethernet – 1 шт;
шнур телефонный спиральный – 1 шт; блок питания – 1 шт; CD диск с документацией – 1 шт;
инструкция по установке – 1 шт.

Электрические характеристики:

Напряжение электропитания от внешнего блока питания – 5 В постоянного тока (ток – 1,2 А).

Интерфейс подключения к сети передачи данных – Ethernet (10/100BaseT).

Поддерживаемые кодеки: G711, G722, G723, G726, G729

Емкость коммутационного поля:

В телефонном аппарате коммутация не осуществляется.

Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования:

Климатические условия эксплуатации: рабочая температура окружающей среды – от 0 до +40 °С;
относительная влажность – до 80 % без образования конденсата.

Телефонный аппарат подключается к сети передачи данных через линию Ethernet (10/100BaseT)
напрямую или через сетевой концентратор (коммутатор). Телефонный аппарат снабжен
графическим (320×160) ЖК-дисплеем.

Электропитание телефонного аппарата осуществляется через кабель сети Ethernet (PoE) или от
сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц с помощью внешнего
блока питания, обеспечивающего выходное напряжение постоянного тока напряжением 5 В.

Обеспечивается подключение телефонного аппарата к персональному компьютеру.

Обеспечивается совместная работа телефонного аппарата с модулем расширения Yealink EXP38
(38 программируемых кнопок) или Yealink EXP39 (20 программируемых кнопок; графический
(320×160) ЖК-дисплей).

**Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования),
приемников глобальных спутниковых навигационных систем:**

В телефонном аппарате отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и
приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

3. Декларация принята на основании Протокола испытаний № ИЦ 4624/2012 от 26.04.2012 г.,
выданного ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» (аттестат аккредитации № ИЦ-05-10)

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для
подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на _____ 1 (одном) _____ листе

4. Дата принятия декларации _____

10.05.2012 г.

число, месяц, год

Декларация действительна до _____

10.05.2017 г.

число, месяц, год

М.П. **ИскраУралТЕЛ**

Подпись руководителя организации или индивидуального
предпринимателя, подавшего декларацию

В.В. Давыдов

И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

И.П. Зорин

И.О. Фамилия

Заявитель

В.В. Давыдов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д- 1005-5808

от « 25 » 05 2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель):

ЗАО "ИскраУралТЕЛ"

выполняющее на основании договора № P-959-03-00-2261/30 от 29.11.2000 г. с изготовителем, компанией Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj, (Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija), функции изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и несущее ответственность за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

зарегистрировано Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве экономики РФ, свидетельство от 17.06.1997 г. № P-6470.16, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 23.07.2002 г, ОГРН № 1026604933475 ИНН 6660017837

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

620137, Россия, г.Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9а
тел.: +7 (343) 210-69-51 факс: +7 (343) 341-52-40 iut@iskrauraltel.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице

генерального директора Давыдова В.В.

должность, Ф.И.О. руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что

IP телефонный аппарат SIP-T20P

наименование, тип, марка средства связи

Изготовитель: Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj,

Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija

на заводах:

Iskratel, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj,

Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,

4-5f South building, No.63 Wanghai Road, 2nd Software park, Xiamen, China

соответствует требованиям:

«Правила применения средств связи для передачи голосовой и видео информации по сетям передачи данных», утвержденные Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 10.01.2007 г. №1 (зарегистрирован Минюстом России 19.01.2007 г., регистрационный № 8809)

обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием, при необходимости, пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание:


Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:

IP телефонный аппарат SIP-T20P (далее – телефонный аппарат) применяется на сети электросвязи Российской Федерации в качестве оконечного оборудования пользователя в сетях передачи данных с протоколом IP.

Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:

Телефонный аппарат подключается к сети передачи данных через интерфейс Ethernet (10/100BaseT) и работает в режиме передачи речевой информации на основе протокола IP с поддержкой протокола SIP.

Заявитель

 В.В.Давыдов

Поддерживается протокол реального времени RTP/RTCP.

Версия программного обеспечения: 9.61.153.X

Комплектность:

Телефонный аппарат – 1 шт; микротелефонная трубка – 1 шт; кабель Ethernet – 1шт;
шнур телефонный спиральный – 1 шт; блок питания – 1шт; CD диск с документацией – 1 шт;
инструкция по установке - 1 шт.

Электрические характеристики:

Напряжение электропитания от внешнего блока питания – 5 В постоянного тока (ток – 1,2 А).

Интерфейс подключения к сети передачи данных – Ethernet (10/100BaseT).

Поддерживаемые кодеки: G711, G722, G723, G726, G729

Емкость коммутационного поля:

В телефонном аппарате коммутация не осуществляется.

Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования:

Климатические условия эксплуатации: рабочая температура окружающей среды – от 0 до +40 °С;
относительная влажность – до 80 % без образования конденсата.

Телефонный аппарат подключается к сети передачи данных через линию Ethernet (10/100BaseT) напрямую или через сетевой концентратор (коммутатор). Телефонный аппарат снабжен двухстрочным (по 15 символов на каждой строке) ЖК-дисплеем.

Электропитание телефонного аппарата осуществляется через кабель сети Ethernet (PoE) или от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц с помощью внешнего блока питания, обеспечивающего выходное напряжение постоянного тока напряжением 5 В.

Обеспечивается подключение телефонного аппарата к персональному компьютеру.

Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:

В телефонном аппарате отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

3. Декларация принята на основании Протокола испытаний № ИЦ 4623/2012 от 26.04.2012 г.,
выданного ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» (аттестат аккредитации № ИЦ-05-10)

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для
подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на 1 (одном) листе

4. Дата принятия декларации 10.05.2012 г.

число, месяц, год

Декларация действительна до 10.05.2017 г.

число, месяц, год

М.П.



Подпись руководителя организации или индивидуального
предпринимателя, подавшего декларацию

В.В. Давыдов

И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.



Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

И.П. Зорин

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

РЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д-

ИПД-5804

Заявитель

от « 25 » 05 201 2 г.

В.В. Давыдов